

Parcours patient coordonné et sécurité médicamenteuse : Projet territorial numérique

DONIER Laurence

Pharmacien assistant CH de Chalon-sur-Saône
Journées Franco Suisses du 9 Mars 2018 - Belfort

Introduction



- Territoire de Soins Numériques (TSN) porté par l'ARS
 - Organisations innovantes de PEC des patients / services
 - Développement d'une plateforme numérique (PN)
 - Volet social et médical
- Approche multidisciplinaire et concertée du patient
 - Coordination des professionnels
 - Transitions du parcours de soins +++

Objectif : sécuriser la prise en charge du patient notamment médicamenteuse

Méthode

- Création de Plateformes territoriales d'appui (PTA)
 - Réseaux préexistants
 - Appel / suivi patient
 - Lien entre les professionnels
 - Aides à domicile : AS, IDE, portage de repas, etc
- Groupe de travail multidisciplinaire pour concevoir la PN




- Validation du module médicament et conciliation médicamenteuse (CM)
 - *Test sur l'hôpital support du GHT*
- Travail sur le partage d'ordonnance, un module ETP

Résultats (1)



- Consentement obligatoire
- **+ 2 000 dossiers patients** : *chiffre actualisé mars 2018*



- **Plan Personnalisé de Soins (PPS)**
 - Favoriser l'accès aux soins
 - Validé médicalement

Résultats (2)

- 15 réunions pour définir les besoins et élaborer la partie médicament de la PN sur environ 12 mois
- **Grille de priorisation** : repérage des patients pour la CM
- La PN permet d'**enregistrer les données de la CM** et de **générer des documents** :
 - Synthèse pour les professionnels : modifications justifiées
 - Plan de prise des traitements pour le patient : compréhension et observance (réduction de la iatrogénie)

Conciliation - COMPARAISON

Comparatif :
Informer et
argumenter
les modifications
pour les
professionnels
du cercle de soins


BMO	Conciliation de sortie
<p>BISOPROLOL HEMIFUMARATE 2,5 mg cp ORALE 0.5 comprimés une fois par jour le matin</p>	<p>BISOPROLOL HEMIFUMARATE 2,5 mg cp MODIFIÉ ORALE 2 comprimés deux fois par jour matin et soir Motif de la modification Réponse thérapeutique insuffisante</p>
<p>CANDESARTAN CILEXETIL 8 mg cp ORALE 1 comprimé une fois par jour le matin</p>	<p>CANDESARTAN CILEXETIL 8 mg cp MODIFIÉ ORALE 2 comprimés une fois par jour le matin, A majorer à 32mg si TA et créat normale Motif de la modification Réponse thérapeutique insuffisante</p>
<i>Traitement ajouté</i>	
<p>HALOPERIDOL 2 mg/ml sol buv ORALE 3 gouttes trois fois par jour Si besoin, Si agitation</p>	<p>HALOPERIDOL 2 mg/ml sol buv ORALE 3 gouttes trois fois par jour Si besoin, Si agitation</p>
<p>LEVOTHYROXINE SODIQUE 100 µg cp ORALE 1 comprimé une fois par jour le matin, A jeun</p>	<p>LEVOTHYROXINE SODIQUE 100 µg cp ORALE 1 comprimé une fois par jour le matin, A jeun</p>
<p>MACROGOL [3350] 5,9 g pdre p sol buv ORALE 1 sachet une fois par jour le matin</p>	<p>MACROGOL [3350] 5,9 g pdre p sol buv MODIFIÉ ORALE 1 sachet une fois par jour le matin Si besoin Motif de la modification Amélioration de l'état de santé/biologie</p>
<p>MIRTAZAPINE 15 mg cp ORALE 1 comprimé une fois par jour le soir</p>	<p>MIRTAZAPINE 15 mg cp ORALE 1 comprimé une fois par jour le soir</p>
<p>OXAZEPAM 10 mg cp ORALE 1 comprimé une fois par jour au coucher</p>	<p>OXAZEPAM 10 mg cp ARRÊTE ORALE 1 comprimé une fois par jour au coucher Motif de l'interruption Amélioration de l'état de santé/biologie</p>
<i>Traitement ajouté</i>	
	<p>WARFARINE SODIQUE 2 mg cp AJOUTÉ ORALE 2.5 comprimés une fois par jour le soir, Surveillance INR au laboratoire pour adaptation de la posologie</p>

Conciliation – Plan de prise des traitements

PRIS RÉGULIÈREMENT 8	Au réveil	Au petit déjeuner	Au déjeuner	Au dîner	Au coucher
AMOXICILLINE 1 g cp dispers - Pneumopathie [ORALE] 1 comprimé trois fois par jour. Jusqu'au 13 décembre 2017 inclus puis stop DURÉE 9 Jour(s) début : 04-déc.-2017 ; fin : 13-déc.-2017		1 comprimé	1 comprimé	1 comprimé	
BISOPROLOL HEMIFUMARATE 10 mg cp - Insuffisance cardiaque [ORALE] 1 comprimé une fois par jour le matin		1 comprimé			
CODEINE PHOSPHATE 30 mg + PARACETAMOL 500 mg cp - Douleur [ORALE] 1 comprimé une fois par jour le soir				1 comprimé	
FUROSEMIDE 20 mg cp - Insuffisance cardiaque [ORALE] 1 comprimé une fois par jour le matin		1 comprimé			
PANTOPRAZOLE (sel de na) 40 mg cp gastrorésis - Acidité gastrique [ORALE] 1 comprimé une fois par jour le soir				1 comprimé	
PARACETAMOL 500 mg gél - Douleur [ORALE] 2 gélules une fois par jour le matin		2 gélules			
TRINITRINE 5 mg/24 h disp transderm - Prévention crise angor [CUTANÉE] 1 patch une fois par jour le matin		1 patch			
WARFARINE SODIQUE 2 mg cp - Anticoagulant [ORALE] 2.5 comprimés une fois par jour le soir. Surveillance INR au laboratoire pour adaptation de la posologie				2.5 comprimés	
PRIS UNIQUEMENT LORSQUE NÉCESSAIRE 1					
ALCOOL POLYVINYLIQUE 1,4 % + POVIDONE 0,6 % collyre sol récip unidose - Sécheresse oculaire [OPHTALMIQUE] Si besoin Sécheresse oculaire	Voir instructions				

Résultats (2)

- Alertes pour rester informé sur son patient :
 - Dossier créé
 - Ajout de document (ex : demande de CM ou CM réalisée)
 - Scan de documents (ordonnances, CR d'hospitalisation)



TANRIEN, JEAN SEXE Masculin DATE DE NAISSANCE 15-sept.-1942 (74a)
ADRESSE 4 RUE FRANCOIS COUPERIN, CHATENOY LE ROYAL, 71880 ()

Synthèse / Documents patient | Synthèse Temporelle | Démarche de soins | Volet Social | Cercle de soins | Demandes d'orientation | Agenda Patient | ETP

Ajout de documents au dossier patient

Date de création * 13-avr.-2017 10:43

Auteur * FORCOO10
(NOM prénom)

Catégorie *

Nom du document *

Pièce jointe * Parcourir...

Valider Réinitialiser

Documentation
Affichage Tout Tout comme lus
Grouper par Catégorie Trier par Da

- Synthèse générale
- Synthèse médicale
- Synthese ETP
- Mes Vaccins
- Notes de suivi
- Suivi diabète gestationnel
- Ajouter un nouvel événement
- Ajouter un nouveau document

Documents PPS (2 / 2)

- PPS complétés (1 / 1)
- PPS validés (1 / 1)

Échelles (1 / 1)

Rapport de conciliation (1 / 1)

Volet Social (1 / 1)

Conclusion

- **Coopération pluri-professionnelle :**
 - la PTA : création de dossiers sur la PN et coordination
 - Professionnels : partage d'informations
 - A l'hôpital, objectif d'augmenter le nombre de consentements obtenus



- **Partage d'informations rapide et facilité**
= sécurisation du parcours patient